

سیم کشی قسمت عقب: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



گشتاور محکم کردن	
8 N.m	مهره‌های کابل اتصال بدنه

هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
(به 88A سیم کشی الکتریکی، سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



هشدار

برای جلوگیری از خطر فعال شدن سیستم‌های پیروتکنیک (پیش کشنده‌های کمربند ایمنی یا کیسه‌های هوا)، به کار بردن مولتی متر یا هر گونه وسیله اندازه گیری الکتریکی دیگر بر روی آنها ممنوع است.



توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دسته سیم در هنگام نصب، مسیر اولیه را رعایت کنید.




توجه

برای اجتناب از آسیب دیدن کانکتورها، به روش های جدا کردن اتصال‌ها مراجعه کنید (به کانکتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 88A.6015A، سیم کشی).



تذکر:

برای اطلاعات در خصوص کانکتورها (به Visu-Schéma رجوع کنید).



156633

- (A) علامت اتصال بدنه
(B) علامت تجهیزات نگهدارنده (بست، گیره، و غیره).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- سوئیچ را ببندید.
- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

۱- سیم کشی عقب سمت راست


- قطعات زیر را باز کنید:
- پوشش داخلی جانبی محفظه صندوق عقب (به پوشش های داخلی بدنه جانبی: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب گلگیر داخلی عقب (به پوشش های داخلی بدنه جانبی: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- چراغ عقب (به مجموعه چراغ های عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).

۲- سیم کشی عقب سمت چپ

- قطعات زیر را باز کنید:
- پوشش داخلی جانبی محفظه صندوق عقب (به پوشش های داخلی بدنه جانبی: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب گلگیر داخلی عقب (به پوشش های داخلی بدنه جانبی: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- چراغ عقب (به مجموعه چراغ های عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- پوشش داخلی سقف به صورت جزئی.
- چراغ ترمز سوم (به مجموعه چراغ های عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب درب صندوق عقب (به قاب داخلی درب صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).




۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

**توجه**

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غیره بعد از عملیات نصب، مسیر سیم‌کشی و نحوه قرارگیری کانکتورها را علامت‌گذاری کنید.



۱- سیم کشی عقب سمت راست



- کلیه کانکتورها را جدا کنید.
- سیم کشی را در محل های مشخص شده جدا کنید.

توجه

برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، کانکتور و غیره) جدا باشد.

- قطعات زیر را باز کنید:


- بست اتصال بدنه در محل مشخص شده،
- سیم کشی.

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲- سیم کشی عقب سمت چپ



- کلیه کانکتورها را جدا کنید.
- سیم کشی را در محل های مشخص شده جدا کنید.

**توجه**

برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، کانکتور و غیره) جدا باشد.

- قطعات زیر را باز کنید:
- بست اتصال بدنه در محل مشخص شده،
- سیم کشی.

نصب مجدد

- در صورت تعویض سیم کشی کامل، کانکتورهای استفاده نشده را تثبیت کنید

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- مهره‌های کابل اتصال بدنه را با گشتاور 8 N.m محکم کنید.
- باتری را وصل کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- سوئیچ را باز کنید.
- بررسی کنید ایرادی موجود نباشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه چراغ‌های عقب: نقشه جزئیات




158571

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید.

تزیینات جانبی داخلی : نقشه توضیحات



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

[کلید تصاویر: توضیحات](#)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	خار پلاستیکی	1
	نوار آب بندی دور درب عقب	2
	خار پلاستیکی	۳
	نوار آب بندی دور درب جلو	۴
	قاب ستون سمت شیشه جلو	۵
	خار پلاستیکی	۶
	قاب رکاب جلو	۷
	خار پلاستیکی	۸
	قاب پائینی ستون وسط	۹
	خار پلاستیکی	۱۰
	کاور پیچ مکانیزم برگرداننده کمر بند ایمنی جلو	۱۱
	قاب بالایی ستون وسط	۱۲
	خار پلاستیکی	۱۳
	خار پلاستیکی	۱۴
	عایق صوتی	۱۵
	خار پلاستیکی	۱۶
	خار پلاستیکی	۱۷
	قاب رکاب عقب	۱۸
	خار پلاستیکی	۱۹
	خار پلاستیکی	۲۰
	خار پلاستیکی	۲۱
	درپوش تهویه	۲۲
	چراغ محفظه بار	۲۳
	تزئینات محفظه چرخ عقب	۲۴
	خار پلاستیکی	۲۵
	شل گیر عقب	۲۶
	پایه نگهدارنده شل گیر عقب	۲۷



REPAIR-70x02x05-02x50-1-8-1.xml

