


باز و بست : صندلی جلو


مهم : مطمئن گردید که اقدامات احتیاطی ایمنی و نظافت رعایت شده است

۱- ابزار مخصوص:

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]  شکل: E5AG02MT

۲- باز کردن:

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



شکل


C5GG1FTD:

صندلی جلو (۱) را تا آنجایی که ممکن است به جلو حرکت دهید
پیچ ها (۲) را باز کنید



شرکت دیجیتال خودروه (مسئولیت محدود) C5GG1FUD شکل:

صندلی جلو (۱) را تا آنجایی که امکان دارد به عقب بکشید
پیچ ها (۱) را باز کنید



شکل: C5GG1FVD

اتصالات باتری را باز جدا کنید
صندلی جلو را به سمت عقب بکشید

۳ - بستن :

دسته سیم (۴) را در نقطه b از بست مربوطه با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ جدا کنید

کانکتورها را در نقاط a (بنابه امکانات موجود) جدا نمایید

برای انجام عملیات های زیر ۲ نفر لازم می باشد

صندلی (۱) را از طریق درب جلویی بیرون آورید

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است

از پیچ های (۳ و ۲) قفل شدنی استفاده نمائید

احتیاط : به اندازه گشتاورهای سفت کردن توجه کنید

اتصالات باتری را مجددا متصل نمایید

صحت فرایند را در نقاط مختلف بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

