

ابعاد بدنه خودرو

- ۲..... ابعاد بدنه خودرو.
- ۲..... بدنه اصلی (I)
- ۳..... اتاق موتور. (II)
- ۴..... اندازه های تیر. (III)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ابعاد بدنه خودرو


(۱) بدنه اصلی

در فرآیند تعمیر بدنه، اندازه های بدنه اصلی باید بوسیله تعمیرکار چک شود تا از عملکرد خودرو و حفاظت سرنشینان حاصل شود.




محل اندازه گیری	اطلاعات موقعیت	داده ها (mm)
A	فاصله بین وسط لبه سقف و وسط قسمت بیرونی قاب تهویه	900.1
B	فاصله گوشه سمت چپ و راست پنل بیرونی لبه پایین شیشه جلوی خودرو	1306.7
C	فاصله بین وسط قسمت بیرونی قاب تهویه و گوشه بالای شیشه جلوی خودرو	1054.2
D	فاصله بین وسط لبه سقف و گوشه پایین شیشه جلوی خودرو	1028.2
E	طول لبه اتصال ستون A شکل چارچوب درب جلو	727.5
F	پهنای لبه اتصال چارچوب درب جلو	736.7
G	فاصله بین ستون B شکل و گوشه پایین لبه اتصال چارچوب درب جلو	993.1
H	فاصله بین گوشه های لبه ستون A شکل و ستون B شکل چارچوب درب جلو	1014.6
I	فاصله قطری بین گوشه پایین جلو و گوشه بالای عقب چارچوب درب جلو	1364
J	فاصله قطری بین گوشه بالای جلو و گوشه پایین عقب چارچوب درب جلو	1066
K	فاصله بین ستون B شکل و گوشه لبه اتصال چارچوب درب عقب	1041.1
L	فاصله بین گوشه های لبه ستون B شکل و ستون C شکل چارچوب درب عقب	559.6
M	فاصله بین گوشه های لبه ستون C شکل چارچوب درب عقب	961.9
N	پهنای لبه پایین چارچوب عقب	431
O	فاصله قطری بین قسمت پایین جلو و قسمت بالای عقب چارچوب درب عقب	1067.3
P	فاصله قطری بین قسمت بالای عقب و قسمت پایین جلو چارچوب درب عقب	1164.2

(۱۱) اتاق موتور



محل اندازه گیری	اطلاعات موقعیت	داده ها (mm)
A	حداکثر فاصله بین سمت چپ و راست اتصالات اتاق موتور	1540
B	فاصله بین سوراخ های وسط نگهدارنده کمک فنرهای چپ و راست جلو	1104.3
C	حداکثر فاصله بین تیر طولی جلو و اتصالات اتاق موتور	737.5
D	فاصله بین سرشاسی های جلو	930
E	طول تیر تقویتی تعلیق جلو سمت راست	405.7
F	طول تیر تقویتی تعلیق جلو سمت چپ	405.6
G	فاصله قطری سرشاسی سمت راست جلو تا انتهای تیر طولی جلو	1162.5
H	فاصله قطری سرشاسی سمت چپ جلو تا سر عقب تیرهای طولی جلو	1162.6
I	فاصله بین تیرهای تقویتی سمت چپ و راست تعلیق جلو	1323.6
J	پهنای اتاق موتور در قسمت نگهدارنده های شاسی جلو	968.4

(للا) اندازه های تیر



محل اندازه گیری	اطلاعات موقعیت	داده ها (mm)
A	فاصله بین دیواره داخلی سمت چپ و راست شاسی جلو	888.3
B	فاصله بین سوراخ نگهدارنده سمت چپ و راست شاسی جلو	953
C	فاصله بین سوراخ نگهدارنده سمت چپ و راست شاسی عقب	621
D	فاصله سوراخ های اتصال چپ و راست جلوی شاسی پشت اتاق موتور	774
E	فاصله سوراخ های اتصال جلو و عقب شاسی سمت راست پشت اتاق موتور	465.1
F	فاصله سوراخ های اتصال چپ و راست عقب شاسی پشت اتاق موتور	760
G	فاصله سوراخ های اتصال شاسی درب جلو و شاسی سمت راست پشت اتاق موتور	660
H	فاصله بین سوراخ های اتصال چپ و راست شاسی کف عقب	980