

قطعه عرضی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید:
 - لاستیکهای آب بندی کلاف درب جلو (به محافظهای داخلی جانبی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - قاب ستون شیشه جلو (به محافظهای داخلی جانبی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - قاب جانبی سمت راست داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - جعبه داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - کلید غیرفعال کردن کسیه هوا (به کلیدهای کنترل محافظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).
 - کنسول وسط (به کنسول وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
 - کارت خوان (به سیستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

سیستم باز شدن درب ها 433 NML

- کانکتور آنتن جلو را جدا کنید.
- قطعات زیر را باز کنید:


- قاب پانل وسط (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- چراغ فلاش و کلید کنترل قفل مرکزی (به چراغ فلاش و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- ناوبری رادیویی، رادیو یا صفحه نمایش رادیو (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

سیستم کمک ناوبری سطح ۳، رایو 37A

- واحد رابط شکمکه مالتی مدیا را باز کنید (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید:

- قاب پانلی داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- واحد کنترل الکترونیکی محافظه سرنشین (به UCH: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- کیسه هوای راننده (به کیسه هوای راننده: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- غربیلک فرمان (به مجموعه فرمان: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب زیر فرمان (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- مجموعه کلیدهای کنترل ستون فرمان (به کلیدهای کنترل: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).
- قاب جانبی سمت چپ داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب محافظ صفحه نشانگرها (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب صفحه نشانگرها (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- صفحه نشانگرها (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- بلندگوها از قسمت بالایی داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- پیچهای داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- داشبورد (برای انجام این عملیات نیاز به دو نفر است).



۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



▪ پیچهای (1) را باز کنید.

کپچر


عنوان : قطعه عرضی داشبورد



دیجیتال


خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال ایران



- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ های (۲).
- فلایچ داشبورد (۳).

- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ روی قطعه عرضی شیشه جلو (۵).
- پیچ های قطعه عرضی هر طرف (۴).



- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ های جانبی (۶).
- قطعه عرضی داشبورد (برای انجام این عملیات نیاز به دو نفر است).

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- قطعه عرضی داشبورد را نصب کنید (برای انجام این عملیات نیاز به دو نفر است).
- عملیات را درجهت عکس بازگردان انجام دهید.
- تست عملکردی را برای همه عملکردها انجام دهید.




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تزئینات جانبی داخلی : نقشه توضیحات



دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کلید تصاویر: توضیحات

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	خار پلاستیکی	۱
	نوار آب بندی دور درب عقب	۲
	خار پلاستیکی	۳
	نوار آب بندی دور درب جلو	۴
	قاب ستون سمت شیشه جلو	۵
	خار پلاستیکی	۶
	قاب رکاب جلو	۷
	خار پلاستیکی	۸
	قاب پائینی ستون وسط	۹
	خار پلاستیکی	۱۰
	کاور بیج مکانیزم برگرداننده کمربند ایمنی جلو	۱۱
	قاب بالایی ستون وسط	۱۲
	خار پلاستیکی	۱۳
	خار پلاستیکی	۱۴
	عایق صوتی	۱۵
	خار پلاستیکی	۱۶
سامانه (مستولیت محدود)	خار پلاستیکی	۱۷
	قاب رکاب عقب	۱۸
	خار پلاستیکی	۱۹
	خار پلاستیکی	۲۰
	خار پلاستیکی	۲۱
	دربوش تهویه	۲۲
	چراغ محفظه بار	۲۳
	ترزینات محفظه چرخ عقب	۲۴
	خار پلاستیکی	۲۵
	شل گیر عقب	۲۶
	پایه نگهدارنده شل گیر عقب	۲۷

مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات



(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لولاهای محفظه نگهداری اشیاء	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۲	دربوش محفظه نگهداری اشیاء	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۳	داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۴	شبکه روی بلندگوها	
۵	بلندگوها	
۶	دربچه هوای روی داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، دریچه هوای روی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۷	سینی جعبه داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قاب سمت راست داشبورد	(Car. 1363)
۹	کشویی جعبه داشبورد	
۱۰	دربچه هوای روی داشبورد	
۱۱	رادیو	(به رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	جعبه داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۲	قاب	(Car. 1363)
۱۴	صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع	(به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۵	قاب جلوی پانل وسط داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، قاب پانل وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۶	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	صفحه نشانگرها:	(به صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۹	قاب محافظ صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۰	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۱	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	صفحه کلیدهای کنترل	
۲۴	قاب پایینی داشبورد	(Car. 1363)
۲۵	دربوش فیوزها	
۲۶	صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۷	قاب زیر فرمان	
۲۸	قاب زیر فرمان	

مجموعه فرمان: نقشه جزئیات



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است




هشدار

- ججه گلوبگیری از آسیب رسیدن به سیستمها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل های ایمنی و تمیزی و توصیه های حرفه ای را رعایت نمایید:
- (به 36A، مجموعه فرمان، فرمان: اختیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: اختیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



فرمان سمت چپ



(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کرن مخصوصی برای آن ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).


اولین سامانه دیجیتال ساخت دنیا در ایران

شماره	شرح	اطلاعات
۱	پیچ غربلک فرمان	
۲	غربلک فرمان	
۳	قطعه عرضی داشبورد	
۴	ستون فرمان	
۵	پیچ مفصل شفت میل فرمان	(به 36A، مجموعه فرمان، ستون فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۶	مهره سیبیک فرمان	
۷	جعبه فرمان	
۸	پیچ های جعبه فرمان	
۹	مهره های کشویی	
۱۰	اتصال مفصلی جعبه فرمان	(به 36A، مجموعه فرمان، اتصال مفصلی جعبه فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Dir. 1306-01) (Dir. 1305-01)
۱۱	بست گردگیر فرمان	
۱۲	گردگیر جعبه فرمان	
۱۳	بست لاستیکی گردگیر فرمان	
۱۴	میل رابط فرمان	(Tav. 476)
۱۵	کالیپر ترمز جلو	(به مجموعه کالیپر ترمز جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۶	مهره سیبیک فرمان	

کپچر

عنوان : قطعه عرضی داشبورد

فملن سمت راست



(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتوار محکم کردن مشخصی برای آن ها تعیین نشده است، به جدول گشتوارهای استاندارد مراجعه کنید. (به گشتوار محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

اطلاعات	شرح	شماره
	پیچ غربیلک فرمان	۱
	غربیلک فرمان	۲
	ستون فرمان	۳
(به ۳۶A، مجموعه فرمان، ستون فرمان: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	قطعه عرضی داشبورد	۴
	مهره سیبک فرمان	۵
(به مجموعه کالیپر ترمز جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید)	کالیپر ترمز جلو	۶
(Tav. 476)	میل رابط فرمان	۷
	بست لاستیکی گردگیر فرمان	۸
	گردگیر جعبه فرمان	۹
	بست گردگیر فرمان	۱۰
(Dir. 1305-01) (Dir. 1741)	اتصال مفصلی جعبه فرمان	۱۱
	مهره های کشویی	۱۲
	پیچ مفصل شفت میل فرمان	۱۳
	پیچ های جعبه فرمان	۱۴
	جعبه فرمان	۱۵
	مهره سیبک فرمان	۱۶