

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس V5

تزئینات خارجی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فهرست مطالب

۶.....	پیشگفتار
۷.....	فصل اول - جلو پنجره
۸.....	فصل دوم - سپر جلو
۸.....	۱. روکش سپر جلو
۹.....	۲. براکت چراغ جلوی چپ/ راست سپر جلو
۱۰.....	۳. براکت چپ/ راست سپر جلو
۱۱.....	۴. دیاق بالایی سپر جلو
۱۲.....	۵. مجموعه دیاق جلو
۱۳.....	فصل سوم - سپر عقب
۱۳.....	۱. مجموعه روکش سپر عقب
۱۴.....	۲. فوم ضربه گیر سپر عقب
۱۵.....	۳. براکت نصب چپ/ راست روکش سپر عقب
۱۷.....	فصل چهارم - شلگیر
۱۷.....	۱. شلگیر جلو/ عقب چرخ جلو چپ/ راست
۱۹.....	۲. شلگیر چرخ عقب چپ/ راست
۲۱.....	فصل پنجم - قاب آرم
۲۲.....	فصل ششم - پارکابی
۲۳.....	فصل هفتم - زه گلگیر
۲۳.....	۱. زه گلگیر چرخ جلو چپ/ راست
۲۴.....	۲. زه گلگیر چرخ عقب چپ/ راست
۲۵.....	فصل هشتم - شبکه هوای ورودی اتاق چپ/ راست
۲۶.....	فصل نهم - رو ستونی ستون وسط/ عقب چپ/ راست
۲۶.....	۱. رو ستونی جلو/ عقب ستون وسط چپ/ راست
۲۷.....	۲. رو ستونی ستون عقب چپ/ راست

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل اول - جلو پنجره




1. مجموعه جلو پنجره ۱ عدد

2. پیچ $ST4.2 \times 12$ ۸ عدد

گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.8 N.m$

فصل دوم - سپر جلو


۱. روکش سپر جلو



۱. مجموعه روکش سپر جلو ۱ عدد

۲. پیچ $M6 \times 18$ ۶ عدد۳. پیچ $ST5.2 \times 14$ ۲ عدد۴. پیچ $M6 \times 22$ ۳ عددگشتاور بستن: $2.5 \pm 0.8 N.m$ گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.8 N.m$ گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 N.m$


۲. براکت چراغ جلوی چپ/ راست سپر جلو



1. براکت چراغ جلوی چپ/ راست سپر جلو ۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
2. پیچ $ST5.2 \times 14$ ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

گشتاور بستن: $4 \pm 0.5 \text{ N.m}$

۳. براکت چپ/ راست سپر جلو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱. براکت چپ/ راست سپر جلو
 ۲. پیچ $M6 \times 18$

۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
 ۳ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 \text{ N.m}$

۴. دیاق بالایی سپر جلو




۱. دیاق بالایی سپر جلو
۲. پیچ $M6 \times 22$

۱ عدد

۱۱ عدد

گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 \text{ Nm}$


۵. مجموعه دیاق جلو



- | | |
|------------------------------------|--------|
| ۱. مجموعه دیاق جلو | ۱ عدد |
| ۲. پیچ $M6 \times 20$ | ۶ عدد |
| ۳. پیچ $M10 \times 1.25 \times 20$ | ۱۰ عدد |
- گشتاور بستن: $8.5 \pm 1 \text{ N.m}$
- گشتاور بستن: $45 \pm 10 \text{ Nm}$


فصل سوم - سپر عقب

۱. مجموعه روکش سپر عقب



- | | |
|--------------------------|-------|
| ۱. مجموعه روکش سپر عقب | ۱ عدد |
| ۲. پیچ $M6 \times 22$ | ۶ عدد |
| ۳. پیچ $ST5.2 \times 14$ | ۶ عدد |
| ۴. نشیمنگاه پیچ | ۶ عدد |
- گشتاور بستن: $8.5 \pm 1 \text{ N.m}$
- گشتاور بستن: $4 \pm 0.6 \text{ N.m}$


۲. فوم ضربه گیر سپر عقب



۱. فوم ضربه گیر چپ/ راست


۲. خار ۴ عدد

۳. براکت نصب چپ / راست روکش سپر عقب



1. براکت نصب چپ / راست روکش سپر عقب
 2. پیچ $M6 \times 20$
- ۳ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 N.m$

براکت میانی سپر عقب




1. براکت میانی سپر عقب


2. پیچ $M6 \times 22$ عدد ۴گشتاور بستن: $7.5 \pm 1 N.m$

فصل چهارم - شلگیر

۱. شلگیر جلو / عقب چرخ جلو چپ / راست
 شلگیر جلوی چرخ جلو چپ / راست



شلگیر عقب چرخ جلو چپ / راست




1. شلگیر جلوی چرخ جلو چپ / شلگیر جلوی چرخ جلو راست (1/1)
 2. شلگیر عقب چرخ جلو چپ / شلگیر عقب چرخ جلو راست (1/1)
 3. صفحه محافظ حرارتی چپ موتور / صفحه محافظ حرارتی راست موتور (1/1)
 4. بست پلاستیکی (چپ / راست) (4/4)
 5. بست پلاستیکی (چپ / راست) (4/4)
 6. پیچ 6.2 (چپ / راست) (10/10)
 7. پیچ 4.2×16 ST (چپ / راست) (15/15)
 8. مهره M6 (چپ / راست) (5/5)
 9. بست پیچ 4.2 (چپ / راست) (5/5)
- گشتاور بستن:


$8.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ 

$2.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ 

۲. شلگیر چرخ عقب چپ / راست
شلگیر چرخ عقب چپ



شلگیر چرخ عقب راست




- | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | (1) | 1. شلگیر چرخ عقب چپ |
| | (1) | 2. شلگیر چرخ عقب راست |
| | (2/4) | 3. پیچ 4.2 (چپ/ راست) |
| $2.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ (4/6) | | 4. پیچ $ST4.2 \times 16$ (چپ/ راست) |
| $2.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ (4/6) | | 5. مهره M6 (چپ/ راست) |
| | (2/2) | 6. بست پیچ 4.2 (چپ/ راست) |

گشتاور بستن:


 $8.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$  $2.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ 

فصل پنجم - قاب آرم



1. مجموعه قاب آرم
2. مهره M6 ۵ عدد
ترتیب باز کردن: 2 ← 1
گشتاور بستن: $5 \pm 0.5 \text{ N.m}$


فصل ششم - پارکابی



- | | |
|--------------------------|--|
| 1. مجموعه پارکابی | ۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ) |
| 2. پیچ $ST5.2 \times 14$ | ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ) |
| 3. بست | ۸ عدد |
- گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.5 N.m$

فصل هفتم - زه گلگیر


۱. زه گلگیر چرخ جلو چپ/ راست



۱. زه گلگیر چرخ جلو چپ/ راست

۲. خار ۷ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

۲. زه گلگیر چرخ عقب چپ / راست




۱. زه گلگیر چرخ عقب چپ / راست

۲. خار ۶ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

۳. پیچ $ST5.2 \times 14$ ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.5 N.m$

فصل هشتم - شبکه هوای ورودی اتاق چپ / راست



1. شبکه هوای ورودی راست

2. شبکه هوای ورودی چپ


3. پیچ $ST4.2 \times 12$ ۶ عدد گشتاور بستن: $4 \pm 0.6 N.m$

4. بازویی برف پاک کن جلو چپ / راست

ترتیب باز کردن: $2 \leftarrow 1 \leftarrow 3 \leftarrow 4$

فصل نهم - رو ستونی ستون وسط / عقب چپ / راست

۱. رو ستونی جلو / عقب ستون وسط چپ / راست




۱. رو ستونی جلوی ستون وسط چپ / راست

۲. رو ستونی عقب ستون وسط چپ / راست

۳. بست (یک عدد برای هر رو ستونی جلوی ستون وسط چپ / راست و یک عدد برای هر رو ستونی عقب ستون وسط چپ / راست)

۲. رو ستونی ستون عقب چپ / راست



۱. رو ستونی ستون عقب چپ
۲. رو ستونی ستون عقب راست
۳. بست ۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
۴. پیچ $ST4.2 \times 7.5$ ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)