

گشتاورهای اتصالات: درها و دسترسی ها
۱. درب جلو




Figure : C4CB02MD

مرجع	شرح	گشتاور
(1)	پیچ (لولای بالای درب جلو / ستون جلو)	3,5 daNm
(2)	پیچ (لولای بالای درب جلو / در جلو)	3 daNm
(3)	پیچ (صفحه زبانه درب جلو)	2 daNm
(4)	پیچ (قفل درب جلو)	1,5 daNm
(5)	پیچ (لولای پایین درب جلو/درب جلو)	3 daNm

(6)	پیچ (لولای پایین درب جلو/ستون جلو)	3,5 daNm
(7)	مهره (محدود کننده کورس حرکت درب/درب جلو)	1 daNm
(8)	پیچ (محدود کننده کورس حرکت درب/ستون جلو)	3 daNm

۲. درب عقب



Figure : C4CB02QD

مرجع	شرح	گشتاور
(1)	پیچ (لولای درب عقب/ستون وسط)	3,5 daNm
(2)	پیچ (لولای درب عقب/درب عقب)	3 daNm
(3)	پیچ (صفحه زبانه درب عقب)	2 daNm

(4)	پیچ(قفل درب عقب)	1,5 daNm
(5)	مهره(محدود کننده کورس حرکت درب/درب عقب)	1 daNm
(6)	پیچ(محدود کننده کورس حرکت درب/استون وسط)	3 daNm

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

